



Warszawa, dnia 21.08.2017 r.

**/do uczestników postępowania/**

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę półki dyskowej JBOD wraz z kontrolerem RAID (nr ref. sprawy: ZP/16/17).**

Działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 2 i 4 – ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), poniżej przedstawiam treść zapytania wraz z odpowiedzią i informacją o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę półki dyskowej JBOD wraz z kontrolerem RAID:

**Pytanie:**

„Czy Zamawiający na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej dopuści wykazanie się dostawami w zakresie ogólnie pojętego sprzętu sieciowego (serwery, przełączniki, firewalle, macierze dyskowe, itp.)?”

Opisanie w ten sposób wymagań pozwoli Zamawiającemu przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w sposób bardziej konkurencyjny. Warunek udziału w postępowaniu został opisany zbyt szczegółowo. Przedmiotem zamówienia jest półka dysków JBOD, czyli proste urządzenie dyskowe o niewielkim stopniu zaawansowania technicznego. Wykonawca, który ma doświadczenie w dostawie i wdrażaniu systemów dla których wymagana jest znacznie większa wiedza i doświadczenie techniczne (serwery, przełączniki, firewalle, macierze dyskowe, itp.), będzie posiadał również wystarczające kwalifikacje w dostawie i wdrożeniu niniejszego przedmiotu zamówienia”.

**Odpowiedź:**

W związku z powyższym zapytaniem, **zmianie ulega treść Rozdziału V ust. 1 pkt 2 lit. c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia** i otrzymuje on brzmienie.

„c) zdolności technicznej lub zawodowej:

W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawcy zobowiązani będą wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych część wykonana obejmuje co najmniej dwa zamówienia, z których każde polegało na dostawie oraz instalacji półki JBOD lub macierzy dyskowej o wartości co najmniej **8.000,00 zł brutto** każda”.

Powyżej dokonana zmiana w treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Z-ca DYREKTORA  
ds. Administracyjno-Finansowych  
Instytut Geofizyki PAN

*mgr Beata Fromelusz*