

Warszawa, dnia 20.04.2021 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę 1 sztuki konduktometru typu slingram (nr ref. sprawy: ZP/02/21)

**Informacja
o unieważnieniu postępowania**

Zgodnie z art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, z późn. zm.), dalej jako ustawa, Zamawiający – Instytut Geofizyki PAN informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę 1 sztuki konduktometru typu slingram (nr ref. sprawy: ZP/02/21) na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy w zw. z art. 222 ust. 1 i ust. 5, art. 16 pkt 2, art. 17 ust. 2, art. 18 ust. 1 ustawy.

Uzasadnienie

Niniejsze postępowanie zostało wszczęte w związku z Ogłoszeniem o zamówieniu nr 2021/BZP 00019940/01 opublikowanym w Biuletynie Zamówień publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 19.03.2021 r.

Termin składania ofert upłynął 16.04.2021 r. o godz. 12:00. Członkowie komisji przetargowej powołani w niniejszym postępowaniu przystąpili do czynności otwarcia ofert 16.04.2021 r. o godz. 12:30 poprzez deszyfrowanie, za pomocą mechanizmu do deszyfracji dostępnego na miniPortalu, 2 plików elektronicznych od jednego Wykonawcy EL-LAB Elektronika Laboratoryjna Andrzej Pałka, ul. Rumiankowa 50 05-077 Warszawa, zatytułowanych „ZP_02_21.zip”, złożonych w terminie za pośrednictwem platformy: ePUAP (Informacja z otwarcia ofert z 16.04.2021 r. opublikowana tego samego dnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania).

Komisja przetargowa na skutek przeoczenia nie zapoznała się fizycznie (naocznie) ze wszystkimi składowymi złożonych przez Wykonawcę plików, w tym w szczególności z treścią odpowiedniego pliku zawierającego Formularz ofertowy i warunki oferty, nie ujawniła jej treści, w następstwie czego nie dokonała w terminie otwarcia oferty ww. Wykonawcy i nie udostępniła na stronie internetowej prowadzonego postępowania wymaganych przepisami informacji. Zgodnie z art. 222 ust. 1 i ust. 5 ustawy:

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

(...)

5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Wskazana wada postępowania została stwierdzona w toku trwającego postępowania po terminie składania i otwarcia ofert – Wykonawca EL-LAB Elektronika Laboratoryjna Andrzej Pałka drogą mailową w dniu 18.04.2021 r. poinformował Zamawiającego w swoich wyjaśnieniach, że w złożonych dokumentach:

„Są tam trzy pliki podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

„Załącznik nr 3 – Formularz oferty.docx.xads” plik ten zawiera ofertę przygotowaną na formularzu przewidzianym przez zamawiającego i jest podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym wykonawcy.

„Załącznik nr 4.doc.xads” plik ten zawiera oświadczenie wykonawcy również podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym wykonawcy

WADIUM.pdf plik zawiera bankowe potwierdzenie przelewu na rachunek zamawiającego wadium. Plik jest podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym wykonawcy

Oba pliki w formacie xads to pliki zawierające dokumenty razem z podpisami elektronicznymi w formie „podpisu otaczającego”.

Zamawiający w dniu 19.04.2021 r. weryfikując ww. wyjaśnienia dokonał ponownego odczytania oferty Wykonawcy i stwierdził, że Wykonawca złożył prawidłowo dokumenty, które zawierają wymagane przez SWZ dokumenty, w tym formularz oferty.

Uchybienie przepisom ustawy miało zatem charakter przeoczenia/błędu i nie nosiło znamion okoliczności uzasadniających zastosowanie normy z art. 222 ust. 2-3 ustawy

Art. 222 ust 2-3:

2. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

3. Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Naruszenie przepisów ustawy, które miało miejsce w niniejszym postępowaniu, w szczególności podstawowej zasady udzielania zamówień publicznych, jaką jest zasada przejrzystości i jawności oraz niedokonanie otwarcia oferty w odpowiednim ustawowym terminie miało istotny wpływ na przebieg postępowania. Czynność otwarcia ofert jest czynnością jednorazową i niepowtarzalną, czynnością faktyczną, która nie może zostać powtórzona w danym postępowaniu, co w konsekwencji oznacza, że brak otwarcia ofert stanowi wadę tego postępowania, które wywiera istotny wpływ na umowę. Brak podania do publicznej wiadomości nazwy, adresu wykonawcy, informacji dotyczących ceny oferty powoduje, że postępowanie obarczone jest wadą niemożliwą do usunięcia, która to wada uniemożliwia zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zachodzą zatem podstawy do stwierdzenia, iż postępowanie jest obarczone wadą nieusuwalną i niemożliwą do usunięcia.

Zgodnie z art. 16 pkt 2 ustawy:

Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób:

1) (...)

2) przejrzysty.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy: *Zamówienia udziela się wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy.*

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy: *Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.*

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę 1 sztuki konduktometru typu slingram (nr ref. sprawy: ZP/02/21) na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy w zw. z art. 222 ust. 1 i ust. 5, art. 16 pkt 2, art. 17 ust. 2, art. 18 ust. 1 ustawy z uwagi na okoliczność, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy z uwagi na zaniechanie dokonania czynności w postaci niedokonania otwarcia oferty Wykonawcy, który złożył swoją ofertę przed upływem



terminu składania ofert, które to zaniechanie czynności miało istotny wpływ na postępowanie.

Dodatkowo Zamawiający informuje, że niezwłocznie podejmie kroki w celu wszczęcia nowego postępowania.

W imieniu Zamawiającego

**Zastępca dyrektora
ds. Administracyjno-Finansowych
Beata Fromeliusz**