



/do uczestników postępowania/

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk (nr ref. sprawy: ZP/12/22).

Działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 1, 2 i ust. 6 – ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk (nr ref. sprawy: ZP/12/22), przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami treści SWZ:

Pytanie nr 1:

SWZ Rozdział XXI

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną lub elektronicznie przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający, dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną, pod warunkiem zachowania terminów zawarcia umowy wskazanych przez Zamawiającego.

Pytanie nr 2:

Informujemy, że odpowiedzialność za terminowość i prawidłowość przekazanych danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dotyczących poszczególnych punktów poboru energii, leży wyłącznie po stronie Zamawiającego. Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualną negatywną weryfikację zgłoszeń umowy przez OSD. Z uwagi na powyższe, zwracamy się z prośbą o wprowadzenie sformułowania o treści umowy: „Zamawiający ponosi odpowiedzialność za terminowość i poprawność przekazanych danych, niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Pytanie nr 3:

Załącznik nr 2 §1 ust. 2 pkt. 7.

Prosimy o wykreślenie zapisu. Zamawiający przewiduje, że umowa zostanie przygotowana na wzorze Zamawiającego, zatem wprowadzenie OWU Wykonawcy jest niezasadne. Wykonawca może wyrazić zgodę na dołączenie do umowy Regulamin na wzorcu Wykonawcy. Z uwagi na fakt iż §15 przewiduje możliwość zastosowania Ustawy Prawo

Energetyczne w przypadku sytuacji nieuregulowanych w Umowie, zatem dodatkowy dokument regulujący zapisy pozaumowne wydaje się być zbędny.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Pytanie nr 4:

Załącznik nr 2 §1 ust. 8

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Regulacje Zamawiający zawarł w §1 ust. 8 projektowanych postanowień umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

Pytanie nr 5:

SWZ Rozdział VI pkt. 2 oraz Załącznik nr 2 §2 ust. 3

Z uwagi na fakt, że Wykonawca przedstawia wartość umowy w oparciu o szacowaną przez Zamawiającego ilość energii, w przypadku, gdy Zamawiający zużyje większą niż szacowana ilość energii, powinien uiścić opłatę za faktycznie zużytej energią. Ponadto ustalenie dokładnego dnia, w którym szacowana ilość energii i co z tym bezpośrednio związane kwota przeznaczona na realizację zamówienia zostanie faktycznie przekroczone, jest fizycznie niemożliwe (Wykonawca otrzymuje informację o zużyciu energii od OSD po zakończeniu okresu rozliczeniowego). Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu o treści: „W przypadku wykorzystania kwoty, o której mowa w §... Umowy, rozwiązanie Umowy następuje z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego, następującym po okresie, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności za dostarczoną energią do dnia rozwiązania Umowy.”

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Regulacje Zamawiający zawarł w §2 ust. 5 projektowanych postanowień umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

Pytanie nr 6:

Załącznik nr 2 §4 ust. 5

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu do treści: "Ceny energii elektrycznej pozostaną niezmiennie w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem nowelizacji przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego. Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zmiany umowy Zamawiający zawarł w §8 projektowanych postanowień umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

Pytanie nr 7:

Załącznik nr 2 §4 ust. 10

Informujemy, że ze względu na możliwości systemu billingowego Wykonawcy uzupełnienie faktury VAT o numer umowy jest możliwe w formie dopisania tego numeru do numeru punktu poboru w specyfikacji do faktury. Prosimy o potwierdzenie, że taka forma będzie zaakceptowana przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający, posiadając świadomość ograniczeń systemów służących do fakturowania akceptuje każdy, czytelny sposób wskazania numeru umowy na podstawie której następuje fakturowanie, o ile nie powoduje to usunięcia lub zamazania innych istotnych danych.

Pytanie nr 8:

Załącznik nr 2 §4 ust. 11

Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest w stanie określić, w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę, co może powodować komplikacje przy ustalaniu prawidłowego terminu płatności. Ponadto, w świetle przepisów podatkowych określenie terminu płatności na ilość dni liczoną od dnia dostarczenia faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, w konsekwencji narażając Wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT. Art. 19a ust. 5 pkt. 4 ppkt. a) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2018 poz. 2174 ze zm.) stanowi, iż w przypadku dostaw energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu w następujący sposób: „Wszelkie płatności [...] wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie ... dni od daty wystawienia.

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 9:

Załącznik nr 2 §4 ust. 14

Zamawiający określił dzień zapłaty faktur VAT jako datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Informujemy, że zgodnie z art. 454 § 1 Kodeksu Cywilnego, dotyczącego miejsca spełnienia świadczenia pieniężnego, a także zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie gospodarczym, za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę treści zapisu w sposób następujący: „Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 10:

Załącznik nr 2 §6

Informujemy, że zapisy dotyczące kar umownych są nieproporcjonalne, przez co naruszają zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym oraz zasadę proporcjonalności przy udzielaniu zamówień publicznych. W przypadku wyrażenia zgody na rezygnację z kar umownych, zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów do treści: „Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej

szkody (straty)". Informujemy jednocześnie, że zapisy w obecnym kształcie wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 11:

Załącznik nr 2 §4 ust. 17

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zgodę na udostępnianie Zamawiającemu faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020 poz. 106 z późn. zm.), na zasadach określonych w Regulaminie Wykonawcy przesyłania faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych, przy jednoczesnej zgodzie na otrzymywanie informacji o tych fakturach. Powyższa zgoda zwolniłaby Wykonawcę z obowiązku wystawiania i dostarczania faktur VAT w formie papierowej. Dzięki temu rozwiązaniu Zamawiający otrzyma dokument w momencie jego wystawienia, zniwelowane zostanie ryzyko niedostarczenia przesyłki lub znacznego opóźnienia w jej dostarczeniu. Zmiana formy dostarczania faktur ma również aspekt ekologiczny, przyczyni się do wspólnego dbania o środowisko naturalne poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na produkcję papieru i ograniczenie transportu.

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Regulacje dotyczące elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych Zamawiający zawarł w §4 ust. 17 projektowanych postanowień umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

Pytanie nr 12:

Załącznik nr 2 §4 ust. 14

Wnosimy o wykreślenie zapisu. Treść zapisu umożliwiającą Wykonawcy dowolne pomniejszanie wynagrodzenia stanowi ryzyko dla Wykonawcy. Ewentualnie wnosimy o wprowadzenie zapisu, iż w razie naliczenia kar umownych, Odbiorca każdorazowo wystawi Sprzedawcy notę obciążeniową.

Informujemy, że kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT, w związku z czym, dla potrzeb ich prawidłowego udokumentowania, nie wystawia się faktur VAT. Dla celów rachunkowych zarówno otrzymanie kary umownej, jak i jej zapłata kwalifikowane są do pozostałej działalności operacyjnej jednostki. Jak bowiem wynika z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) Ustawy o rachunkowości, przez pozostałe koszty i pozostałe przychody operacyjne rozumie się koszty i przychody związane m.in. z odszkodowaniami i karami. Kary te należy ująć w księgach rachunkowych, a odpowiednią formą ich udokumentowania jest nota obciążeniowa. Ponadto informujemy, że ze względu na sposób działania systemu bilingowego, Wykonawca nie ma możliwości rozliczenia naliczonej kary umownej po jej automatycznym potrąceniu.

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 13:

Załącznik nr 2 §5 ust. 1

W związku z zapisem, zwracamy się z prośbą o odpowiednią modyfikację przedmiotowego zapisu, poprzez określenie, iż „Złożenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku terminowej zapłaty należności.”

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 14:

Załącznik nr 2 §7 ust. 1

Zamawiający określił, że przysługuje mu prawo wypowiedzenia umowy bez podania przyczyny. Oznacza to, że Zamawiający oczekuje możliwości wypowiedzenia umowy zasadniczo w każdym czasie. Umowy w zamówieniach publicznych zasadniczo zawiera się na czas oznaczony, należy więc stwierdzić, że umowy takie zostały przez ustawodawcę skonstruowane jako źródło zobowiązań o charakterze trwałym, które powinny istnieć aż do upływu terminu, na jaki zawarta została umowa, jeśli tylko przedmiot zamówienia będzie przez Wykonawcę wykonywany w sposób należyty. Ponadto, racjonalna kalkulacja wartości zamówienia jest możliwa jedynie wówczas, gdy Wykonawca może przewidzieć, przez jaki okres strony umowy pozostaną nią związane. Zaproponowane w SWZ rozwiązanie jest niedopuszczalne w świetle istoty umowy sprzedaży (kompleksowej) zawieranej na czas oznaczony zarówno po myśli prawa cywilnego w zakresie zobowiązań jak i w świetle zasady udzielania zamówienia publicznego w sposób proporcjonalny. Mianowicie każde przedwczesne rozwiązanie umowy bez powodu powoduje u wykonawcy szkodę. Wykonawca bowiem nabywa wolumen energii hurtowo w celu odsprzedaży w całości na cały okres trwania umowy poczynając od jej zawarcia do zakończenia. Nie wykorzystany w opisanych realiach wolumen energii musi wykonawca, nieplanowo i ze stratą, odsprzedać na rynku hurtowym.

Odpowiedź na pytanie nr 14:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 15:

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaze niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

a) danych dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa ;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE;
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;
- wybranego przez Zamawiającego sprzedawcę rezerwowego;

b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy do OSD wraz z upoważnieniem OSD do zawarcia umowy rezerwowej ze wskazanym sprzedawcą rezerwowym w sytuacjach określonych w ustawie prawo energetyczne;
- dokument nadania numeru NIP;
- dokument nadania numeru REGON;
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;

- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane, skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 3 ust. 29a ustawy Prawo energetyczne.

Odpowiedź na pytanie nr 15:

Zamawiający przekaże wymagane umową dane niezbędne do procedowania procesu zmiany sprzedawcy w dniu podpisania umowy. Dane mogą zostać przekazane w formie edytowalnej.

Pytanie nr 16:

Załącznik nr 2 §6 ust.2 pkt. 2

Wnosimy o wykreślenie zapisu. Kwota określona jest rażąco wysoka. Strony Umowy są podmiotami świadomymi, respektującymi zapisy RODO, ze wszystkimi konsekwencjami jego naruszenia, zatem wprowadzenie dodatkowego zapisu sankcjonującym takie ryzyko spowoduje uwzględnienie tego ryzyka w wycenionej ofercie.

Odpowiedź na pytanie nr 16:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 17:

Załącznik nr 2 §8 ust.3 pkt. 2

Czy zamawiający ma na myśli przedłużenie czy skrócenie kontraktu?

Odpowiedź na pytanie nr 17:

Zamawiający ma na myśli przedłużenie terminu realizacji umowy.

Pytanie nr 18:

Załącznik nr 2 §6 ust.2 pkt. 3

Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do przewidywanej przez Zamawiającego możliwości wydłużenia terminu realizacji umowy, wskazujemy na dyspozycję zawartą w art. 434 ustawy PZP, stanowiącą, iż umowę zawiera się na czas oznaczony. Tym samym, wprowadzenie zapisów traktujących o terminie realizacji umowy z klauzulą dopuszczalności wydłużenia przedmiotowego terminu, stanowi naruszenie art. 99 ust. 1 ustawy PZP, zgodnie z którym „przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.” Obowiązkiem zamawiającego jest zatem podjęcie wszelkich możliwych środków w celu wyeliminowania elementu niepewności wykonawców co do przedmiotu zamówienia poprzez maksymalnie jednoznaczne i wyczerpujące określenie przedmiotu zamówienia. Nie można bowiem wyliczyć ewentualnego kosztu ryzyka, którego wykonawca nie ma możliwości zidentyfikować, z uwagi na brak odpowiedniej i wyczerpującej informacji w SWZ, co w konsekwencji przełoży się na niemożność wyliczenia przez wykonawcę rzeczywistych kosztów realizacji zamówienia (por. wyrok KIO z 18 maja 2015 r. sygn. akt: KIO 897/15). Mając na względzie powyższe, prosimy o usunięcie przedmiotowych zapisów.

Odpowiedź na pytanie nr 18:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 19:

Załącznik nr 2 §6 ust.2 pkt. 9

Wnosimy o usunięcie zapisu.

Z uwagi na zmiany zachodzące na TGE, Wykonawca nie może wyrazić zgody na zmiany ceny związane z ww zmianami.

Odpowiedź na pytanie nr 19:

Pytanie bezprzedmiotowe. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 20:

Załącznik nr 2 §11 ust.1 – 2.

Wnosimy o usunięcie zapisu. Informacje niezbędne dla Zamawiającego są ogólnie dostępne lub dostępne na żądanie Zamawiającego. Przewidywanie prowadzenia kontroli u Wykonawcy jest niezasadne.

Odpowiedź na pytanie nr 20:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 21:

Z uwagi na święto w tygodniu, w którym wypada termin składania ofert, który skraca czas na przygotowanie zapytań i oferty, wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert.

Odpowiedź na pytanie nr 21:

Zamawiający przedłuży termin składania ofert,

Rozdział XV ust. 1 Specyfikacji Warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 20.07.2022 roku.

Rozdział XVII ust. 1 Specyfikacji Warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie:

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 21.06.2022 roku, do godziny 11:00.


Rozdział XVIII ust. 1 Specyfikacji Warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie:

1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.06.2022 roku o godz. 12:00.

Zamawiający wskazuje ponadto, że w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

W związku z tym oferty złożone przez Wykonawców, będą oceniane z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień treści SWZ.

W imieniu Zamawiającego

Institut Geofizyki PAN
Zastępca Dyrektora
ds. Polarynych i Technicznych

Krzysztof Otto